

POUR CÉRÉALES

Aliment complémentaire de céréales et de fourrages

Chevaux et poneys adultes

POUR CÉRÉALES rééquilibre les rations à base de céréales en apportant :

- ▶ Des sources d'énergie à dominante fibres et peu de glucides solubles, dont les céréales qu'il complète sont bien pourvues, afin d'obtenir un profil énergétique de la ration équilibré.
- ▶ Des protéines et acides aminés de qualité.
- ▶ Une concentration sécurisée de micronutriments : vitamines, minéraux, oligo-éléments, antioxydant naturel Triplox, Sélénium.

Apports nutritionnels

Ration à base de 33 % avoine + 33 % orge + 33 % POUR CÉRÉALES

IDN
INDEX DESTRIER NUTRITION

Bénéfices nutritionnels de la ration POUR CÉRÉALES + céréales


Concentration et efficacité alimentaire



UFC = 0,89

Forte concentration de micronutriments
Oligo-éléments protégés (chélates)

Intégrité musculo squelettique et récupération




Energie à dominante glucidique
Ratio oméga 6 / oméga 3 maîtrisé
Oligo-éléments protégés (chélates)
Concentration sécurisée d'antioxydants : vitamines et sélénium
Enrichi en complexe naturel antioxydant Triplox
BACA positive

Sécurité digestive



Energie à dominante glucidique


Santé et résistance au stress



Forte concentration de micronutriments
Ratio oméga 6 / oméga 3 maîtrisé
Oligo-éléments protégés (chélates)
Concentration sécurisée d'antioxydants : vitamines et sélénium
Enrichi en complexe naturel antioxydant Triplox

IDE
INDICE DESTRIER ENERGIE

Répartition des sources d'énergie de la ration POUR CÉRÉALES + céréales



■ Glucides rapides ■ Matières grasses ■ Fibres

Mode d'emploi

Pour définir le meilleur rationnement consultez votre conseiller Destrier, équipé de Destrier ONE.

POIDS DU CHEVAL OU PONEY	Cheval ou poney peu actif		Cheval ou poney actif	
	POUR CÉRÉALES	Céréales	POUR CÉRÉALES	Céréales
200 kg à 300 kg	0,6 à 0,9 kg	0,4 à 1,2 kg	0,9 à 1,2 kg	0,6 à 1,6 kg
	0,8 à 1,2 kg	0,8 à 2,4 kg	1,2 à 1,6 kg	1,2 à 2,4 kg
400 kg	1 à 1,5 kg	1 à 3 kg	1,5 à 2 kg	1,5 à 2 kg
	1,2 à 1,8 kg	1,2 à 3,6 kg	1,8 à 2,4 kg	1,8 à 3,6 kg
500 kg	1,2 à 1,8 kg	1,2 à 3,6 kg	1,8 à 2,4 kg	1,8 à 3,6 kg
	1,2 à 1,8 kg	1,2 à 3,6 kg	1,8 à 2,4 kg	1,8 à 3,6 kg
600 kg	1,2 à 1,8 kg	1,2 à 3,6 kg	1,8 à 2,4 kg	1,8 à 3,6 kg
	1,2 à 1,8 kg	1,2 à 3,6 kg	1,8 à 2,4 kg	1,8 à 3,6 kg
Fourrage dominant		Herbe pâturée ou foin		

L'ajustement de la quantité de POUR CÉRÉALES et de céréales se fera en fonction du travail demandé, de l'état du cheval, de la qualité nutritionnelle des fourrages.

Pour les autres chevaux et poneys adultes

POUR CÉRÉALES se distribue en complément d'un poids égal à double de céréales.

Cheval adulte peu actif : 200 à 300 g par 100 kg de poids vif par jour.

Cheval adulte actif : 300 à 400 g par 100 kg de poids vif par jour.

POUR CÉRÉALES

Aliment complémentaire de céréales et de fourrages

Poulinières - Jeunes en croissance

Apports nutritionnels

Ration à base de 50 % avoine + 50 % POUR CÉRÉALES



Bénéfices nutritionnels de la ration POUR CÉRÉALES + céréales

Potentiel de croissance



Apport sécurisé en protéines
Concentration optimum en micronutriments
Equilibre Ca/P optimum

Intégrité du statut ostéo articulaire



Taux d'amidon maîtrisé
Concentration optimum en micronutriments
Equilibres Ca/P et Zn/Cu sécurisés
Oligo-éléments protégés (chélates)
BACA positive

Fertilité



Ratio oméga 6 / oméga 3 maîtrisé
Oligo-éléments protégés (chélates)

Immunité



Faible concentration omégas 3
Oligo-éléments protégés (chélates)
Concentration sécurisée d'antioxydants :
vitamines et sélénium
Enrichi en complexe naturel antioxydant
Triplex

Mode d'emploi

Pour définir le meilleur rationnement consultez votre conseiller Destrier, équipé de Destrier ONE.

Poulinières

			Poulinière fin de gestation (8 mois et plus)	Poulinière en lactation 3 premiers mois	Poulinière en lactation 4 mois et +
POIDS DU CHEVAL OU PONEY	300 kg	POUR CÉRÉALES	0,9 kg	1,2 kg	0,6 kg
		Céréales	0,9 à 1,8 kg	1,2 à 1,8 kg	0,6 à 0,8 kg
	400 kg	POUR CÉRÉALES	1,2 kg	1,6 kg	0,8 kg
		Céréales	1,2 à 2,4 kg	1,6 à 2,4 kg	0,8 à 1,2 kg
	500 kg	POUR CÉRÉALES	1,5 kg	2 kg	1 kg
		Céréales	1,5 à 3 kg	2 à 3 kg	1 à 1,5 kg
	600 kg	POUR CÉRÉALES	1,8 kg	2,4 kg	1,2 kg
		Céréales	1,8 à 3,6 kg	2,4 à 3,6 kg	1,2 à 1,8 kg
		Fourrage dominant	Foin	Herbe pâturée	Herbe pâturée

Jeunes en croissance

		CHEVAL OU PONEY EN CROISSANCE						
		Foal sous la mère	6 - 12 mois	12-18 mois	18 - 24 mois	24 mois et +	24 mois et +	
OBJECTIF DE POIDS ADULTE	300 kg	POUR CÉRÉALES	100 g/mois d'âge	1 kg	0,65 kg	1,2 kg	0,5 kg	0,65 kg
		Céréales	100 g/mois d'âge	1 kg	0,65 kg	1,2 à 1,8 kg	0,5 kg	0,65 kg
	400 kg	POUR CÉRÉALES	150 g/mois d'âge	1,3 kg	0,8 kg	1,6 kg	0,65 kg	0,8 kg
		Céréales	150 g/mois d'âge	1,3 kg	0,8 kg	1,6 à 2,4 kg	0,65 kg	0,8 kg
	500 kg	POUR CÉRÉALES	200 g/mois d'âge	1,5 kg	1 kg	2 kg	0,8 kg	1 kg
		Céréales	200 g/mois d'âge	1,5 kg	1 kg	2 à 3 kg	0,8 kg	1 kg
	600 kg	POUR CÉRÉALES	250 g/mois d'âge	1,8 kg	1,3 kg	2,4 kg	1 kg	1,3 kg
		Céréales	250 g/mois d'âge	1,8 kg	1,3 kg	2,4 à 3,6 kg	1 kg	1,3 kg
		Fourrage dominant	Herbe pâturée	Foin	Herbe pâturée	Foin	Herbe pâturée	Foin

Pour les autres poulinières

Poulinière fin de gestation : 300 g par 100 kg de poids vif par jour.

Poulinière en lactation : 500 g par 100 kg de poids vif par jour.

Pour les autres jeunes en croissance

En complément de foin : 350 g de POUR CÉRÉALES en complément d'un poids égal à double de céréales, par 100 kg de poids vif attendu à l'âge adulte.

En complément d'herbe pâturée : 200 g de POUR CÉRÉALES en complément d'un poids égal à double de céréales, par 100 kg de poids vif attendu à l'âge adulte.

Conversion entre kg et litres : Densité moyenne du produit : 1 L = 650 g / 1 kg = 1,5 L

Pensez à bien peser les céréales dont la densité varie en fonction de leur nature et de leur présentation (aplatissage, floconnage...).

Fractionnement des repas : la quantité en kg distribuée par repas ne doit pas dépasser 0,5 % du poids du cheval. Soit 2,5 kg du mélange POUR CÉRÉALES et céréales maximum par repas pour un cheval de 500 kg.

POUR CEREALES

Aliment complémentaire de céréales et de fourrages

Poulinères - Jeunes en croissance

La liste exhaustive des ingrédients est indiquée sur l'étiquette du produit. Les matières premières incorporées y sont listées par ordre décroissant de taux d'incorporation.

		ALIMENTS COMPLEMENTAIRES DE CEREALES ET DE FOURRAGES
		Tous chevaux
		Pour Céréales
Teneurs moyennes (par kg de produit brut)	UFC	0,70
	MADC (g)	155
	Calcium (g)	24
	Phosphore (g)	8
	Amidon (%)	9
Constituants analytiques (par kg de produit brut)	Protéine brute (%)	20
	Matières grasses brutes (%)	2
	Omega 3 (g)	1,5
	Cellulose brute (%)	14
	Matières minérales Cendres brutes (%)	20
Vitamines (par kg de produit brut)	Vitamine A (UI)	30 000
	Vitamine D3 (UI)	4 800
	Vitamine B1 (mg)	15
	Vitamine E (mg)	195
	Vitamine E Naturelle/ Triplex (mg)	195
Oligos-éléments (par kg de produit brut)	Fer (mg)	433
	Fer chélaté	*
	Zinc (mg)	261
	Zinc chélaté	*
	Manganèse (mg)	196
	Manganèse chélaté	*
	Cuivre (mg)	72
	Cuivre chélaté	*
	Sélénium (mg)	0,90
	dont Sélénium organique (mg)	0,3

Ce descriptif est donné à titre indicatif et peut évoluer sensiblement dans le respect du cahier des charges Destrier.