

## Aliment complémentaire de fourrages

# Chevaux et poneys adultes

Aliment enrichi en fibres longues qui favorisent la mastication et allongent le temps de prise alimentaire.

En aliment unique, composition adaptée aux chevaux et poneys d'instruction.

► Activité modérée à soutenue.

S'utilise également en substitution d'une partie de l'aliment pour les chevaux actifs et très actifs dont on souhaite allonger le temps de prise alimentaire.

## Apports nutritionnels

**IDN**  
INDEX DESTRIER NUTRITION

### Bénéfices nutritionnels

#### Concentration et efficacité alimentaire



UFC = 0,75  
Concentration optimum en micronutriments  
Oligo-éléments protégés (chélates)

#### Intégrité musculo squelettique et récupération



Forte proportion d'énergie fibre  
Ratio oméga 6 / oméga 3 maîtrisé  
Oligo-éléments protégés (chélates)  
Concentration sécurisée d'antioxydants : vitamines et sélénium  
Enrichi en complexe naturel antioxydant Triplex  
BACA positive

#### Sécurité digestive



Forte proportion d'énergie fibre  
Présence de fibres longues


#### Santé et résistance au stress



Concentration optimum en micronutriments  
Ratio oméga 6 / oméga 3 maîtrisé  
Oligo-éléments protégés (chélates)  
Concentration sécurisée d'antioxydants : vitamines et sélénium  
Enrichi en complexe naturel antioxydant Triplex

**IDE**  
INDICE DESTRIER ENERGIE

### Répartition des sources d'énergie



■ Glucides rapides ■ Matières grasses ■ Fibres

## Mode d'emploi

Pour définir le meilleur rationnement consultez votre conseiller Destrier, équipé de Destrier ONE.

		POIDS DU CHEVAL				
		200 kg	300 kg	400 kg	500 kg	600 kg
<b>1 mesure Destrier = 2 L</b>						
<b>ALIMENT</b>	<b>L / jour *</b>	1 à 7	2 à 10	3 à 13	4 à 17	4 à 20
	<b>Nombre de repas minimum/ jour</b>	> 2 L : 2 > 4 L : 3	> 3 L : 2 > 6 L : 3	> 4 L : 2 > 8 L : 3	> 5 L : 2 > 10 L : 3	> 6 L : 2 > 12 L : 3
<b>FOIN</b>	<b>Sur litière de paille (kg/jour minimum)</b>	2	3	4	5	6
	<b>Sur litière inerte (kg/jour minimum)</b>	3	4,5	6	7,5	9

\* Selon le travail demandé, l'état du cheval, la quantité et la qualité nutritionnelle des fourrages.

OPEN FIBRE contient des céréales en quantité adaptée aux besoins et aux capacités digestives du cheval. Pour conserver une ration équilibrée et un cheval en bonne santé, il n'est donc pas conseillé de rajouter ou de substituer une partie de l'aliment avec de l'orge ou de l'avoine.

Et pour les autres chevaux et poneys

### Aliment

**Recommandations :** de 0,3 à 1,4 kg par 100 kg de poids vif par jour.

**Fractionnement des repas :** la quantité en kg distribuée par repas ne doit pas dépasser 0,5 % du poids du cheval.

**Conversion entre kg et litres :** Densité moyenne du produit : 1 L = 420 g / 1 kg = 2,3 L.

### Fourrage

► **Sur litière de paille :** minimum 1 kg de foin par 100 kg de poids vif.

► **Sur litière inerte :** minimum 1,5 kg de foin par 100 kg de poids vif.

## Aliment complémentaire de fourrages

### Chevaux et poneys adultes

La liste exhaustive des ingrédients est indiquée sur l'étiquette du produit. Les matières premières incorporées y sont listées par ordre décroissant de taux d'incorporation.

		ALIMENTS COMPLEMENTAIRES DE FOURRAGES
		Chevaux au travail
		Open Fibre
<b>Teneurs moyennes</b> (par kg de produit brut)	UFC	0,75
	MADC (g)	81
	Calcium (g)	10
	Phosphore (g)	4
	Amidon (%)	21
<b>Constituants analytiques</b> (par kg de produit brut)	Protéine brute (%)	11,5
	Matières grasses brutes (%)	3,4
	Omega 3 (g)	1,5
	Cellulose brute (%)	16,7
	Matières minérales Cendres brutes (%)	6
<b>Vitamines</b> (par kg de produit brut)	Vitamine A (UI)	8 400
	Vitamine D3 (UI)	1 344
	Vitamine B1 (mg)	4
	Vitamine E (mg)	55
	Vitamine E Naturelle/ Triplex (mg)	55
<b>Oligos-éléments</b> (par kg de produit brut)	Fer (mg)	213
	Fer chélaté	*
	Zinc (mg)	112
	Zinc chélaté	*
	Manganèse (mg)	100
	Manganèse chélaté	*
	Cuivre (mg)	32
	Cuivre chélaté	*
	Sélénium (mg)	0,25
	dont Sélénium organique (mg)	0,08