

RACING FIBER



GARANTIE OR

Aliment complémentaire de fourrages

Chevaux et poneys adultes Fortes sensibilités digestives et musculaires

Composition adaptée aux chevaux et poneys de sport.

- ▶ Activité modérée à très soutenue.
- ▶ Chevaux et poneys présentant de fortes sensibilités digestives et musculaires.
- ▶ Chevaux et poneys exigeant une haute protection musculaire.

Apports nutritionnels

IDN
INDEX DESTRIER NUTRITION

Bénéfices nutritionnels

Concentration et efficacité alimentaire



UFC = 0,80

Forte concentration de micronutriments

Oligo-éléments protégés (chélates)

Activateurs de flore : levures vivantes et fibres prébiotiques

Intégrité musculo squelettique et récupération



Forte proportion d'énergie lipidique et fibre

Forte concentration d'omégas 3

Oligo-éléments protégés (chélates)

Forte concentration d'antioxydants : vitamines et sélénium

Enrichi en complexe naturel antioxydant Triplex

BACA positive

Sécurité digestive



Forte proportion d'énergie lipidique et fibre

Régulateurs de flore : levures vivantes et fibres prébiotiques

Facteurs d'intégrité digestive : fibres de pomme

Capteurs mycotoxines

Santé et résistance au stress



Forte concentration de micronutriments

Oligo-éléments protégés (chélates)


Forte concentration d'omégas 3

Forte concentration d'antioxydants : vitamines et sélénium

Enrichi en complexe naturel antioxydant Triplex

IDE
INDEX DESTRIER ENERGIE

Répartition des sources d'énergie



Mode d'emploi

Pour définir le meilleur rationnement consultez votre conseiller Destrier, équipé de Destrier ONE.

		POIDS DU CHEVAL				
		200 kg	300 kg	400 kg	500 kg	600 kg
ALIMENT	L / jour *	2 à 4	4 à 6	5 à 9	6 à 11	7 à 13
	Nombre de repas minimum / jour	> 1 L : 2 > 3 L : 3	> 2 L : 2 > 5 L : 3	> 3 L : 2 > 6 L : 3	> 4 L : 2 > 8 L : 3	> 4 L : 2 > 9 L : 3
FOIN	Sur litière de paille (kg/jour minimum)	2	3	4	5	6
	Sur litière inerte (kg/jour minimum)	3	4,5	6	7,5	9

* Selon le travail demandé, l'état du cheval, la quantité et la qualité nutritionnelle des fourrages.

RACING FIBER contient des céréales en quantité adaptée aux besoins et aux capacités digestives du cheval. Pour conserver une ration équilibrée et un cheval en bonne santé, il n'est donc pas conseillé de rajouter ou de substituer une partie de l'aliment avec de l'orge ou de l'avoine.

Et pour les autres chevaux et poneys

Aliment

Recommandations : de 0,8 à 1,4 kg par 100 kg de poids vif par jour.

Fractionnement des repas : la quantité en kg distribuée par repas ne doit pas dépasser 0,5 % du poids du cheval.

Conversion entre kg et litres : Densité moyenne du produit : 1 L = 650 g / 1 kg = 1,5 L.

Fourrage

▶ **Sur litière de paille** : minimum 1 kg de foin par 100 kg de poids vif.

▶ **Sur litière inerte** : minimum 1,5 kg de foin par 100 kg de poids vif.

RACING FIBER

Aliment complémentaire de fourrages

Chevaux et poneys adultes

Fortes sensibilités digestives et musculaires



GARANTIE OR

La liste exhaustive des ingrédients est indiquée sur l'étiquette du produit. Les matières premières incorporées y sont listées par ordre décroissant de taux d'incorporation.

		ALIMENTS COMPLEMENTAIRES DE FOURRAGES
		Chevaux sensibles
		Racing Fiber
Teneurs moyennes (par kg de produit brut)	UFC	0,80
	MADC (g)	85
	Calcium (g)	10
	Phosphore (g)	4
	Amidon (%)	18
Constituants analytiques (par kg de produit brut)	Protéine brute (%)	11,25
	Matières grasses brutes (%)	5
	Omega 3 (g)	7
	Cellulose brute (%)	15
	Matières minérales Cendres brutes (%)	8,8
Vitamines (par kg de produit brut)	Vitamine A (UI)	9 000
	Vitamine D3 (UI)	1 080
	Vitamine B1 (mg)	9
	Vitamine E (mg)	225
	Vitamine E Naturelle/ Triplex (mg)	225
Oligos-éléments (par kg de produit brut)	Fer (mg)	297
	dont Fer chélaté (mg)	18
	Zinc (mg)	121
	dont Zinc chélaté (mg)	45
	Manganèse (mg)	107
	dont Manganèse chélaté (mg)	27
	Cuivre (mg)	33
	dont Cuivre chélaté (mg)	14
	Sélénium (mg)	0,36
dont Sélénium organique (mg)	0,18	

Ce descriptif est donné à titre indicatif et peut évoluer sensiblement dans le respect du cahier des charges Destrier.